

Městys Škvorec - Generel veřejného osvětlení															
Příloha č.1 - Světelně-technické parametry osvětlení pozemních komunikací															
EČO GVO	ID PPK	Městská část	Název ulice	Kategorie_PK	Poznamka	zóna_ziv otního_p rostředí	Char_osvet leni	Uroveň asu	Teplota_chromati čnosti	index_p odani_b	index_ osvetle ní	index_05 vetlení_r	Vyska_SM	Typ_svitidla	Material_stozaru
71	134	Třebohostice	MKT 01	Průjezdni úsek		E3	Typ 1C	Nízká	max.2700 K	> 70	M6		od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
72	135	Třebohostice	MKT 01	Průjezdni úsek		E3	Typ 1C	Nízká	max.2700 K	> 70	M6		od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
73	136	Třebohostice	MKT 01	Průjezdni úsek		E3	Typ 1C	Nízká	max.2700 K	> 70	M6		od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
74	7	Třebohostice	Komenského SILNICE III/01216	Průjezdni úsek		E3	Typ 1C	Nízká	max.2700 K	> 70	M6		od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
75	9	Třebohostice	Tyršova SILNICE III/10169	Průjezdni úsek		E3	Typ 1C	Nízká	max.2700 K	> 70	M6		od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
76	10	Třebohostice	Tyršova SILNICE III/10169	Průjezdni úsek		E3	Typ 1C	Nízká	max.2700 K	> 70	M6		od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
77	11	Třebohostice	SILNICE III/10170	Průjezdni úsek		E3	Typ 1C	Nízká	max.2700 K	> 70	M6		od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
78	13	Třebohostice	Tyršova SILNICE III/10169	Průjezdni úsek		E3	Typ 1C	Nízká	max.2700 K	> 70	M6		od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
83	146	Třebohostice	MKT 04	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
97	147	Třebohostice	MKT 01	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
98	144	Třebohostice	MKT 01	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
79	148	Třebohostice	SOUK 06	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
80	1482	Třebohostice		MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
81	1481	Třebohostice		MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
82	1483	Třebohostice		MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
84	149	Třebohostice	MKT 05	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
85	150	Třebohostice	MKT 05	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
86	152	Třebohostice	SOUK 02	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
87	153	Třebohostice	SOUK 02	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
88	156	Třebohostice	MKT 07	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
89	158	Třebohostice	MKT 08	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
90	139	Třebohostice	MKT 02	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný

ČO GVO	ID PPK	Městská část	Název ulice	Kategorie_PK	Poznamka	Zona_ziv otního_p	Char_osvet leni	Uroven_j asu	Teplota_chromati cnosti	index_p odani_b	trida_ osvetle	trida_os vetleni_r	Vyska_SM	Typ_svitidla	Material_stozaru
91	140	Třebohostice	MKT 02	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
92	141	Třebohostice	MKT 02	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
93	142	Třebohostice	SOUK 04	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
94	143	Třebohostice	SOUK 05	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
95	145	Třebohostice	MKT 03	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
96	154	Třebohostice	MKT 06	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
99	166	Třebohostice	MKT 09	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P6	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
67	3	Škvorec	Říčanská SILNICE II/101	Průjezdni úsek		E3	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	M5	M6	od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
68	4	Škvorec	Říčanská SILNICE II/101	Průjezdni úsek		E3	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	M5	M6	od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
69	5	Škvorec	Čs.Armády SILNICE II/101	Průjezdni úsek		E3	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	M5	M6	od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
70	6	Škvorec	Čs.Armády SILNICE II/101	Průjezdni úsek		E3	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	M5	M6	od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
201	20	Škvorec	Masarykovo nám.	Průjezdni úsek		E3	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	M5	M6	od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
202	26	Škvorec	Barákova	Průjezdni úsek		E3	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	M5	M6	od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
203	36	Škvorec	Husova	Průjezdni úsek		E3	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	M5	M6	od 8m do 10m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
100	83	Škvorec	Lipová	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
102	81	Škvorec	Jiráskova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
103	82	Škvorec	Havlíčková	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
101	85	Škvorec	Lipová	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
105	88	Škvorec	U Pražírny	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
106	86	Škvorec	U Pražírny	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
107	87	Škvorec	U Pražírny	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
109	132	Škvorec	U Pražírny	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
110	80	Škvorec	U Hřiště	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný

ČO GVO	ID PPK	Městská část	Název ulice	Kategorie_PK	Poznamka	Zona_ziv otního_p	Char_osvet leni	Uroven_j asu	Teplota_chromati cnosti	index_p odani_b	Index osvetle	Index vetleni_r	Vyska_SM	Typ_svitidla	Material_stozaru
111	78	Škvorec	Za Starou poštou	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
115	72	Škvorec	V Edenu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
116	73	Škvorec	V Edenu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
117	74	Škvorec	V Edenu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
124	70	Škvorec	V Edenu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
125	71	Škvorec	V Edenu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
131	66	Škvorec	Ke Špejcharu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
140	62	Škvorec	Tyršova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
141	63	Škvorec	Tyršova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
142	64	Škvorec	Tyršova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
143	65	Škvorec	Tyršova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
144	53	Škvorec	Na Pazderně	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
145	61	Škvorec	Příčná	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
153	52	Škvorec	Úzká	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
156	42	Škvorec	Lesní	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
157	43	Škvorec	Zahradní	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
158	44	Škvorec	Nad Pivovarem	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
162	41	Škvorec	Slunečná	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
163	39	Škvorec	Na Vyhliďce	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
167	40	Škvorec	Na Vyhliďce	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
168	27	Škvorec	Barákova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
169	28	Škvorec	Barákova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
170	45	Škvorec	Nad Vápenkou	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný

ČO GVO	ID PPK	Městská část	Název ulice	Kategorie_PK	Poznamka	Zona_ziv otního_p	Char_osvet leni	Uroven_j asu	Teplota_chromati cnosti	index_p odani_b	Index osvetle	Index vetleni_r	Vyska_SM	Typ_svitidla	Material_stozaru
171	46	Škvorec	Nad Rybníkem	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
172	47	Škvorec	U Višňovky	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
173	48	Škvorec	U Višňovky	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
174	49	Škvorec	Na Vrchách	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
175	50	Škvorec	Na Vrchách	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
177	31	Škvorec	Sadová	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
178	32	Škvorec	Sadová	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
179	33	Škvorec	Sadová	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
180	34	Škvorec	Sadová	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
181	35	Škvorec	Sadová	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
198	22	Škvorec	Za Zahradami	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
200	89	Škvorec	Říčanská	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
204	15	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
205	77	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
206	16	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
207	17	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
208	19	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
209	21	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
218	30	Škvorec	U Potoka	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
219	125	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
226	75	Škvorec	Smiřických	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P4	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
104	84	Škvorec	Lipová	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
108	133	Škvorec	U Pražírny	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný

EČO GVO	ID PPK	Městská část	Název ulice	Kategorie_PK	Poznámka	Zona_ziv otního_p	Char_osvet leni	Uroven_j asu	Teplota_chromati cnosti	index_p odani_b	Index osvetle	Index vetleni_r	Vyska_SM	Typ_svitidla	Material_stozaru
112	79	Škvorec	Za Starou poštou	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
123	67	Škvorec	Ke Špejcharu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
147	54	Škvorec	Na Pazderně	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
148	60	Škvorec	Na Pazderně	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
149	59	Škvorec	Na Dymákách	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
150	51	Škvorec	Úzká	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
176	38	Škvorec	Barákova - chaty	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
210	18	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
211	93	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 1D	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
212	94	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 1D	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
213	92	Škvorec	Masarykovo nám.	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
214	25	Škvorec	K Cihelně	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
216	29	Škvorec	Barákova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
217	37	Škvorec	Husova	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
220	111	Škvorec	Tyršova (chodník)	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
221	112	Škvorec	Tyršova (chodník)	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
130	68	Škvorec	Ke Špejcharu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
222	168	Škvorec	Ke Špejcharu	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
223	116	Škvorec	Smiřických	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
224	113	Škvorec	Tyršova (chodník)	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný
225	76	Škvorec	Smiřických	MK - vozovka		E2	Typ 2A	Nízká	max.2700 K	> 70	P5	P6	od 5m do 6m	Silniční	Ocelový, bezpaticový, žárově zinkovaný