



ÚŘAD MĚSTYSU ŠKVOREC

Masarykovo nám. 122
okr. Praha - východ
250 83 Škvorec

tel. sekretariát: 224 283 840, matrika/fax: 224 283 867
e-mail: obecniurad@obecskvorec.cz
e-mail: starosta@obecskvorec.cz

1465/18/011

30.11.2018

Dobrý den paní inženýrko,

Na Váš dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám odpovídáme následovně:

1. ČOV a tlaková kanalizace byly v první etapě budovány v letech 2003 až 2005. Druhá etapa probíhala v letech 2007 až 2011
2. Celkem byla na vybudování kanalizace v obci Škvorec vynaložena částka 48.421.221,90 Kč, přičemž 29.974.000,00 Kč bylo formou dotace, darů nebo příspěvků a 18.447.221,90 Kč hradila obec z vlastních prostředků vč. úvěru.
3. Kapacita ČOV je 1450 ekvivalentních obyvatel.
4. Firma obsluhující ČOV v městysu Škvorec eviduje 466 smluv s občany městysu, nepřipojeno je odhadem tedy cca 80 domácností.
5. Dosud nebyla v městysu Škvorec nijak stanovena povinnost prokázat způsob nakládání s odpadními vodami pro nepřipojené nemovitosti. Kontrola způsobu nakládání s odpadními neprobíhala.

S pozdravem,

Ing. Martina Vodičková *M.V.*
starostka městysu Škvorec

Žádost o informace

Úřad městyse Škvorec Masarykovo nám. 122 250 83 ŠKVOREC	Číslo doporuč.: <i>R. Mařík</i>
Došlo dne: 6. 11. 2018	Zpracoval: <i>f</i>
Č.j.: <i>1765/18/WR</i>	Ukládací znak: <i>601/WR</i>
Přílohy: <input checked="" type="checkbox"/>	

Úřad městyse Škvorec
Masarykovo nám. 122
250 853 ŠKVOREC

Ve Škvorci dne 6. listopadu 2018

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Tlaková kanalizace realizována v obci, její budování – jednotlivé etapy
2. Uvedení celkové částky vynaložené na vybudování tlakové kanalizace i jejího případného rozšíření. jak byla Rozklad financování (kolik činila dotace, jakou částku zaplatila obec ze svých zdrojů či úvěru, zda bylo použito darů (v jaké výši).
3. Jaká je kapacita ČOV, kterou je ukončena tlaková kanalizace městyse Škvorec.
4. Kolik nemovitostí je připojeno na kanalizační řad a kolik nemovitostí je nepřipojeno.
5. Jak prokazují nepřipojené nemovitosti nakládání s odpadními vodami, mají domovní čističku odpadních vod včetně platného povolení?

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu: bemova.vera@volny.cz. Za jejich poskytnutí předem děkuji.