



VZOROVÉ SCHÉMA NAPOJOVACÍHO BODU

PŘÍPAD - 1




PŘÍPAD - 2



POZNÁMKA :
MIN. SPÁD 20 ‰ - DN 150

PŘÍPAD - 3



PŘÍPAD - 1 - PODCHYCENÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD PŘED ZAÚSTĚNÍM DO STÁVAJÍCÍ JÍMKY

PŘÍPAD - 2 - PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTOKU DO JÍMKY A PROPOJENÍ V TÉTO JÍMCE

PŘÍPAD - 3 - PODCHYCENÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD PŘÍMO U DANÉ NEMOVITOSTI

<div><div><div>V</div><div>S</div></div><div>Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz</div></div>			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. KNÍŽÁK <i>Knížek</i>	ZODP. PROJEKTANT ING. KNÍŽÁK <i>Knížek</i>	PROJEKTANT ING. KLÍMEK <i>Bluž</i>	KONTROLOVAL ING. KNÍŽÁK <i>Knížek</i>
INVESTOR MĚSTYS ŠKVOREC	OBJEDNATEL MĚSTYS ŠKVOREC		FORMÁT 420 x 297
			DATUM 10/2021
			STUPEŇ DPS
KRAJ STŘEDOČESKÝ	OBEC MĚSTYS ŠKVOREC		Č. ZAK. 07220-330
			ARCH. Č 07220
AKCE	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TŘEBOHOSTICE A ROZŠÍŘENÍ ČOV ŠKVOREC SO 04 - Gravitační napojovací body		MĚŘÍTKO -
PŘÍLOHA	VZOROVÉ SCHÉMA NAPOJOVACÍHO BODU		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.4 - 04
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			