



č. 36/20

Smlouva o provozování a pachtu Vodárenské infrastruktury městyse ŠKVOREC

uzavřená ve smyslu § 8 odstavce 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
v platném znění (dále jen ZVK) a § 2201 – 2234 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění

mezi

Městys Škvorec

se sídlem Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec
zastoupený starostkou městyse Ing. Martinou Vodičkovou

IČ: 00240869

DIČ: CZ00240869

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

e-mail: obecniurad@obecskvorec.cz

(dále jen „**vlastník**“)

a

ENERGIE AG KOLÍN a.s. – provozovatel vodovodu

Se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín

zastoupená předsedou představenstva Janem Hladíkem

IČO: 47538457

DIČ: CZ47538457

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 24738

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: info@energiekolin.cz

(dále jen „**provozovatel**“)

Čl. I

Předmět smlouvy

- a) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi vlastníkem a provozovatelem při provozování Vodárenské infrastruktury v majetku vlastníka.
- b) Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Vodárenské infrastruktury:
 - Vodojem včetně úpravny vody na pozemku parc. č. 68/51 v k. ú. Třebostice u Škvorce uvedený do zkušebního provozu kolaudačním rozhodnutím Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP pracoviště Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, č. j. MÚBNLSB-OŽP-123540/2019-PROMI ze dne 4.12.2019
 - Vodovodní řady 5-1, 5-1.1, 5-1.1A, 5-1.1B, 5-1.2 z materiálu PE 100 RC 90x5,4 v celkové délce 609,0 m na pozemcích parc. č. 68/1, 68/47, 68/51, 78/2, 78/4, 78/67, 921/1 v k. ú. Třebostice u Škvorce uvedené do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,

OŽP pracoviště Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, č. j. MÚBNLSB-OŽP-123540/2019-PROMI ze dne 4.12.2019.

- Vrtaná studna o hloubce 40 m, vrtný průměr 254 – 305 mm pro účel zásobování pitnou vodou areálu Štolcův dvůr na pozemku parc. č. 68/47 v k. ú. Třebohostice u Škvorce uvedené do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP pracoviště Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, č. j. MÚBNLSB-OŽP-123540/2019-PROMI ze dne 4.12.2019.
- c) Předmětem smlouvy je povinnost provozovatele zajistit provozování Vodárenské infrastruktury v rozsahu daném provozně-technologickými řády, právními předpisy, rozhodnutím správních úřadů a touto smlouvou a právo provozovatele užívat majetek předaný k provozování, svým jménem předepisovat a na svůj účet inkasovat vodné, náhrady za ztráty způsobené neoprávněným odběrem vody, smluvní pokuty a náhrady škody.
- d) Předmětem smlouvy je rovněž povinnost vlastníka předat provozovateli do užívání (pachtu) Vodárenskou infrastrukturu a související zařízení, které jsou uvedeny v majetkové evidenci vlastníka dle článku II. této smlouvy a právo vlastníka na úhradu pachtovného dle článku X této smlouvy.
- e) Před zahájením provozu Vodárenské infrastruktury předal provozovatel městys Škvorec informace v souladu s § 36 odst. 3 ZVK k uzavírání písemných smluv s možnými odběrateli podle § 8 odst. 6 ZVK.

Čl. II

Předmět provozování

- a) Předmětem provozování je Vodárenská infrastruktura v majetku vlastníka nacházející se v k. ú. Třebohostice u Škvorce. Rozsah je definován projektovou dokumentací skutečného provedení a geodetickým zaměřením. Zápis o předání předmětu provozování vlastníkem provozovateli tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- b) Vodárenská infrastruktura byla řádně kolaudována na základě rozhodnutí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP pracoviště Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, č. j. MÚBNLSB-OŽP-123540/2019-PROMI ze dne 4.12.2019, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- c) Identifikační číslo majetkové evidence:
2103-762741-00240869-1/1 Třebohostice-vodovod-Štolcův dvůr
2103-762741-00240869-2/1 ÚV-Třebohostice-Štolcův dvůr
Vybrané údaje majetkové evidence tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- d) Při užívání Vodárenské infrastruktury je provozovatel povinen o vodovod ni řádně pečovat v souladu s právními předpisy.
- e) Při ukončení této smlouvy je provozovatel povinen předat Vodárenskou infrastrukturu zpět vlastníku, a to ve stavu odpovídajícímu době a účelu provozování Vodárenské infrastruktury s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

Čl. III

Provozování Vodárenské infrastruktury

- a) Provozovatel se zavazuje provozovat Vodárenskou infrastrukturu, pouze za podmínky, že provozovatel získá potřebné oprávnění k provozování.

- b) Provozovatel se zavazuje provozovat Vodárenskou infrastrukturu v rozsahu, který je specifikován v čl. II smlouvy, včetně dalších nově vybudovaných vodovodních řadů, které na ni navazují a bylo na ně vydáno povolení k provozu v souladu s § 9 ZVK.
- c) Provozováním se rozumí zejména:
- vlastní provozování (obsluha) veškerých zařízení Vodárenské infrastruktury sloužících k zajištění dodávky pitné vody v kvalitě dle platných předpisů;
 - dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, dodržování provozních nebo manipulačních řádů,
 - uzavírání smluv s odběrateli pitné vody vlastním jménem;
 - provozní a fakturační měření
 - odečty vodoměrů, účtování a příjem plateb vodného a ztrát způsobených neoprávněným odběrem vody a jejich vymáhání vlastním jménem na vlastní účet, včetně s tím souvisejících úroků z prodlení, smluvních pokut a náhrad škod;
 - řádnou péči o svěřený majetek Vodárenské infrastruktury, včetně jeho ochrany, údržby a oprav;
 - vedení provozní dokumentace,
- d) - vedení evidence svěřeného majetku Vodárenské infrastruktury podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a v souladu se ZVK;
- e) - odstraňování havárií a poruch zařízení, včetně nezbytných náhradních opatření;
- f) hospodaření se svěřeným majetkem Vodárenské infrastruktury a dále plnění povinností spojených s věcným zabezpečováním provozu svěřeného majetku vlastníka, které vyplývají z platných právních předpisů, nebo které byly uloženy rozhodnutími příslušných orgánů;
- g) dohled nad provozuschopností Vodárenské infrastruktury
- h) příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
- i) obnova Vodárenské infrastruktury podle Plánu financování obnovy Vodárenské infrastruktury schváleného vlastníkem
- j) - pojištění odpovědnosti provozovatele za škodu;
- k) - zastupování vlastníka při jednáních se správními orgány a s jinými subjekty ve věcech, které souvisejí se svěřeným majetkem Vodárenské infrastruktury, a to v rozsahu uvedeném v čl. VIII Plná moc.
- l) Vlastník výslovně pověřuje provozovatele:
- k jednání ve všech věcech týkajících se zabezpečení provozu, včetně plnění povinností vyplývajících pro provoz z právních předpisů a vodohospodářských rozhodnutí,
 - k výhradnímu provádění zásahů do zařízení vodovodu, u záručních oprav po dohodě se zhotovitelem stavby,
 - k napojování vodovodních přípojek a stanovení podmínek pro jejich výstavbu a osazení vodoměrů
- m) K rozšiřování vodovodu do dalších částí vydává souhlas vlastník. Při vydávání tohoto souhlasu se vlastník zavazuje řídit vyjádřením provozovatele.

Čl. IV

Majetková a provozní evidence

- a) Provozovatel zajistí průběžné vedení majetkové a provozní evidence pro provoz Vodárenské infrastruktury v souladu s § 5 ZVK, včetně povinného předání vybraných údajů evidence územně příslušnému vodoprávnímu úřadu ve stanovené lhůtě.
- b) Vlastník poskytne provozovateli potřebné podklady pro vedení této evidence ke dni účinnosti této smlouvy a bude neprodleně poskytovat údaje o jejich případných změnách. Součástí podkladů bude výkresová dokumentace Plán financování obnovy Vodárenské infrastruktury v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem k ZVK.

Čl. V

Měření odběru vody

- a) Měření odběru vody bude realizováno vodoměry osazenými u jednotlivých odběratelů v souladu s obecně platnými předpisy.
- b) Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí provozovatel.
- c) V případech, kdy nebude možno určit odebrané množství vodoměrem, bude odebrané množství stanoveno podle směrných čísel spotřeby vody.
- d) Způsob měření odebrané vody bude uveden vždy ve smlouvě s odběratelem.

Čl. VI

Vodné

- a) Vodné bude hrazeno v jednosložkové formě, a to až do doby, než vlastník stanoví obecně závaznou vyhláškou, že vodné bude mít dvousložkovou formu.
- b) Dohodne-li se vlastník s provozovatelem, že vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví uplatnění dvousložkové formy úhrady vodného s uplatněním druhu pevné složky navrhnutého provozovatelem ve smyslu ust. § 20 odst. 3 zákona, bude vodné účtováno ve dvousložkové formě.
- c) Provozovatel uplatní cenu vodného ve smyslu platných cenových předpisů.
- d) Vodné účtované odběratelům za vodu odebranou z vodovodu ve vlastnictví smluvních stran bude uplatňováno pro všechny odběratele shodnou formou a bude vycházet z jednosložkové ceny nebo dvousložkové ceny, shodné pro všechny tyto odběratele.

Čl. VII

Rozvoj a obnova vodovodu

- a) Provozovatel zajišťuje pro vlastníka podklady potřebné pro jeho rozhodování o dalším rozvoji Vodárenské infrastruktury. Jde zejména o objektivní zprávu o stavu majetku, případně doporučení změn nebo návrhu opatření ke zlepšení stavu nebo funkce.
- b) Při přípravě, realizaci staveb a jejich uvádění do provozu, se strany zavazují, že budou respektovat rozhodnutí orgánů příslušných pro zařízení Vodárenské infrastruktury a určí si vzájemné písemné odpovědnosti za případné plnění podmínek rozhodnutí.
- c) Vlastník se zavazuje přizvat k účasti na jednání při realizaci staveb (přímo souvisejících s provozovaným zařízením) a jejich přijímacích řízeních

provozovatele. Provozovatel má právo se vyjadřovat ke změnám dokumentace staveb a vznášet oprávněné připomínky k provádění staveb.

- d) Vlastník schvaluje Plán financování obnovy Vodárenské infrastruktury zpracovaný provozovatelem podle ZVK.
- e) Zřízení nového odběrného místa a vybudování vodovodní přípojky je spojeno s úhradou materiálu na odbočení z řadu a uzávěru a úhrady ceny vodoměru. Tyto náklady hradí vlastník.

Čl. VIII Zmocnění provozovatele Plná moc

Vlastník zmocňuje provozovatele:

- K rozhodnutí o připojení vodovodní přípojky na vodovod, pokud se připojovaný pozemek nebo stavba nachází na území ~~obce~~ vlastníka s vodovodní sítí a za předpokladu, že připojení dovozuje umístění vodovodu podle technických a kapacitních možností a odběratel splní podmínky stanovené zákonem;
- K uzavření písemné smlouvy o dodávce vody s odběratelem vlastním jménem;
- K účtování a příjmu plateb vodného a náhrad za ztráty způsobené neoprávněným odběrem vody a jejich vymáhání vlastním jménem a na vlastní účet, včetně s tím souvisejících úroků z prodlení, smluvních pokut a náhrad škod;
- K vyřizování reklamací uplatněných odběrateli;
- K předkládání výpočtu vodného, včetně ceny za 1 m³ dodané pitné vody, a to na žádost odběratele;
- K vydávání písemného souhlasu v ochranném pásmu vodovodního řadu na:
 - a) Provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení, či provádění činností, které omezují přístup k Vodárenské infrastruktuře zejména k vodovodním řadům, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) Vysazování trvalých porostů,
 - c) Provádění skládek mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
 - d) Provádění terénních úpravOchranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - da) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně je 1,5 m,
 - db) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm je 2,5 m,
 - dc) u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen da) nebo db) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- K poskytování informací žadateli o možném střetu jeho záměrů s ochranným pásmem vodovodního řadu, popř. k poskytování dalších údajů podle zvláštního zákona.
- K vydávání souhlasu/nesouhlasu stavebníkům k zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu vodovodního řadu.
- K vydání písemného souhlasu k přeložkám vodovodních řadů.
- K uplatňování reklamací na předmět provozování u zhotovitele stavby v rámci záručních podmínek daných na předmět provozování zhotovitelem stavby.

Čl. IX Úhrada za provozování

Úhradou za provozování Vodárenské infrastruktury bude vodné, které je příjmem provozovatele, včetně ztrát hrazených odběratelem způsobených neoprávněným odběrem vody.

Čl. X Roční pachtovné

- a) Předmět pachtu je shodný s předmětem provozování dle čl. II této smlouvy.
- b) Cena za pacht Vodárenské infrastruktury je odvozena od celkového množství skutečně fakturované pitné vody dodané odběratelům připojených na vodovod vlastníka. Výše pachtovného je stanovena dohodou smluvních stran a činí **2,- Kč/m³**, k této ceně bude účtována DPH ve výši platné sazby.
- c) Pachtovné za uplynulý kalendářní rok je splatné 28.2. následujícího kalendářního roku. Provozovatel předá vlastníkově do 31.1. následujícího kalendářního roku výkaz skutečně fakturované dodané pitné vody odběratelům připojeným na vodovod vlastníka za uplynulý kalendářní rok, na základě kterého se vypočte pachtovné." Provozovatel bude platit pachtovné na účet vlastníka na základě dokladu vystaveného vlastníkem.
- d) Vlastník se zavazuje využívat pachtovné na rozvoj a obnovu Vodárenské infrastruktury.

Čl. XI Doba platnosti smlouvy

- a) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Je platná od data podpisu obou smluvních stran a **účinná od dne převzetí Vodárenské infrastruktury provozovatelem dle čl. II. a přílohy 3 této smlouvy.**
- b) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze vypovědět vždy k 31.12 kalendářního roku písemným oznámením doručeným druhé straně nejméně tři měsíce před tímto termínem.

Čl. XII Ustanovení závěrečná

- a) Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, a to písemnou formou.
- b) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- c) Nedojde-li k dohodě o ceně vodného, případně o formě úhrady vodného, může kterákoliv smluvní strana smlouvu vypovědět. V tomto případě je výpovědní lhůta tři měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od podání výpovědi.
- d) Pokud provozovatel hrubě poruší zásady provozování Vodárenské infrastruktury vlastníka stanovené touto smlouvou, může vlastník smlouvu vypovědět. V tomto případě je výpovědní lhůta tři měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od podání výpovědi.
- e) Veškeré vodoměry jsou vlastnictvím vlastníka.

Čl. XIII

Osoby pověřené pro styk mezi vlastníkem a provozovatelem

Za provozovatele jsou oprávněni jednat:

- a) ve věcech smluvních - předseda představenstva
- b) ve věcech technicko-provozních - technicko-provozní ředitel

Za vlastníka jsou oprávněni jednat:

- starosta obce
- místostarosta obce

Obě strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.

Přílohy:


1. Kolaudační souhlas
2. Vybrané údaje z majetkové evidence
3. Zápis o předání předmětu provozování vlastníkem provozovateli

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Vlastník potvrzuje, že Smlouva o provozování a pachtu Vodárenské infrastruktury městyse ŠKVOREC byla schválena usnesením zastupitelstva městyse Škvorec č. 2-3/2020. ze zasedání konaného dne 10. 3. 2020.

V Kolíně dne 30. 3. 2020

Ve Škvorci dne 16. 3. 2020




Provozovatel

Jan Hladík,
předseda představenstva a.s.

ENERGIE AG 
Kolín a.s.

Legerova 21, 280 02 Kolín III
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457



Vlastník

Ing. Martina Vodičková,
starostka městyse





Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav




brnlvp19v00ub8

Odbor životního prostředí

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-123540/2019-PROMI
Naše sp. zn.: OŽP-29194/2019-PROMI

RODOK s.r.o.
Přímá 1314
512 51 Lomnice nad Popelkou

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:



Datum: 04.12.2019

Kolaudační rozhodnutí a povolení užívání vodního díla ke zkušebnímu provozu

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) stavebníkovi podle ustanovení § 27 odstavce 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, kterým je společnost **RODOK s.r.o., Přímá 1314, Lomnice nad Popelkou 512 51, IČ: 25982125**, v zastoupení Ing. arch. [redacted] po provedeném řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona

I. p o v o l u j e

ve smyslu ust. § 124 odst. 1) stavebního zákona zkušební provoz dokončeného vodního díla:
ČOV o kapacitě 300 EO na pozemku parc. č. 68/3 v k.ú. Třebohostice u Škvorce

Poloha místa stavby (S-JTSK):

x: 1051449,93 y: 722528,65
x: 1051453,22 y: 722528,51
x: 1051457,17 y: 722525,76
x: 1051456,63 y: 722511,29
x: 1051449,30 y: 722511,66

výústní objekt: x: 1051459,05 y: 722528,90

Zkušební provoz se stanovuje na dobu: **12 měsíců**

Stavební povolení vydal zdejší vodoprávní úřad dne 12.12.2016 pod č.j. 100/45866/2016.

Stručný popis projektu:

jedná se o stavbu typové kontejnerové ČOV složené ze dvou paralelně shodných technologických linek, Provozní nádrže jsou řešeny formou prefabrikovaných obdélníkových jímek, nad celou ČOV je

vybudován provozní objekt. Koncepce čištění odpadních vod zahrnuje výstavbu hrubého předčištění následovaného biologickým stupněm ČOV. Biologický stupeň je navržen ve formě nízkozatíženého aktivačního systému s biologickou nitrifikací a denitrifikací jež probíhají simultánně v aktivační nádrži. Pro separaci kalu je navržena dosazovací nádrž s vertikálně diagonálním průtokem. Aktivační nádrž je realizována na bázi tzv. D+N procesu, tedy aktivačního procesu s denitrifikační fází řízenou systémovou jednotkou dle koncentrace rozpuštěného kyslíku v odpadní vodě. Aktivační proces bude realizován ve dvou paralelně protékaných linkách. Seprace aktivovaného kalu bude probíhat pro každou linku v jedné vertikálně protékané dosazovací nádrži. Přebytkový aktivovaný kal bude přepouštěn do provzdušňovaného kalojemu. Po zahuštění a aerobní stabilizaci bude kal odvážen k další likvidaci nebo jinému zpracování. Předčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do bezejmenného pravostranného přítoku Dobročovického potoka na pozemku parc. č. 68/3 v k.ú. Třebostice u Škvorce v ř. km cca 0,22.

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

RODOK, s.r.o., Přímá 1314, 512 51 Lomnice nad Popelkou, zastoupený panem Ing. arch. [REDACTED]

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín III

II. stanovuje podmínky

pro zkušební provoz ČOV

1. Vzorky odpadní vody z ČOV budou odebírány jako vzorky typu „A“, tj. 2-hodinové směsné získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut a to na vstupu a výstupu z ČOV s četností 1x měsíčně v ukazatelích dle rozhodnutí č. j. 100/45866/2016 ze dne 12. 12. 2016. Hodnoty zbytkového znečištění vypouštěného z ČOV po dobu zkušebního provozu jsou uvedeny pod bodem 1. tohoto rozhodnutí. Se stejnou četností budou sledovány hodnoty na přítoku a odtoku v ukazatelích P_{celk} a N_{celk} .
2. Bude sledováno množství kalů zachycených na ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci k tomu oprávněnou organizací.
3. Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje bude provedeno měření hluku. Výsledek měření bude součástí vyhodnocení zkušebního provozu. Vyhodnocení zkušebního provozu bude před podáním žádosti o kolaudační souhlas zasláno KHS Středočeského kraje k vydání písemného stanoviska.
4. Po ukončení zkušebního provozu, k žádosti o kolaudační souhlasu dle § 122 odst. 5) stavebního zákona, bude předloženo vyhodnocení zkušebního provozu včetně přehledu zbytkového znečištění vypouštěného z ČOV a množství odpadní vody odtékající z ČOV.
5. Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky, za kterých bylo vodní dílo povoleno.
6. Vlastník vodního díla je povinen provozovat a udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.
7. Vlastník vodního díla je povinen provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru.

III. p o v o l u j e

ve smyslu ust. § 124 odst. 1) stavebního zákona zkušební provoz dokončeného vodního díla:
Vodojem včetně úpravní vody na pozemku parc. č. 68/51 v k.ú. Třebohostice u Škvorce

Poloha místa stavby (S-JTSK):

x: 1051478,23 y: 722466,67
x: 1051479,72 y: 722471,96
x: 1051476,75 y: 722472,80
x: 1051475,33 y: 722467,77 (vstup vodovodu do vodojemu)

Zkušební provoz se stanovuje na dobu: **12 měsíců**

Stavební povolení vydal zdejší vodoprávní úřad dne 11.1.2019 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-4169/2019-HAMEV.

Stručný popis projektu:

Stavba je členěna na VDJ 1 x 50 m³. V provozním objektu bude umístěna úpravná vody zásobovaná z vrtané studny. Voda z vrtu bude čerpána do VDJ v množství 0,5 l/s a tlaku 3 bary na vstupu do technologie úpravní vody. Na vstupu bude dávkován v roztoku manganistan draselný pro oxidaci železa a manganu a pro trvalou preparaci náplně tlakového filtru v barelu 100 l se záchytnou vanou. Dále bude dávkován koncentrovaný chlornan sodný pro oxidaci železa a manganu a pro hygienické zabezpečení vody z 50 l barelu se záchytnou vanou. Dále bude voda vstupovat na automatický nerezový tlakový filtr s filtrační hmotou, kde se vysrážené hodnoty železa a manganu zachytí a odstraní se zákal. Za filtrem se bude voda dále rozdělovat do dvou větví, v každé potече 0,25 l/s. Na jedné větvi bude za regulaci průtoku osazen změkčovací filtr 30/60 l. Mísením dojde k požadované kvalitě tvrdosti v upravené vodě mezi 2-3,5 mmol/l.

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

RODOK, s.r.o., Příčná 1314, 512 51 Lomnice nad Popelkou, zastoupený panem [REDACTED]
[REDACTED]

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec
Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín III

IV. stanovuje podmínky

pro zkušební provoz vodojemu:

1. Po ukončení zkušební provozu bude doloženo, že kvalita dodávané pitné vody z vodojemu (úpravní vody) splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu dle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění – v rozsahu 12 x krácený rozbor a 1x úplný rozbor před úpravnou a 1 x úplný rozbor za úpravnou dle přílohy č. 5 vyhlášky.

2. Po ukončení zkušebního provozu bude k žádosti o kolaudační souhlas předložen provozní řád vodojemu, odsouhlasený Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a vyhodnocení zkušebního provozu. Vyhodnocení zkušebního provozu bude zasláno Krajské hygienické stanici Středočeského kraje k písemnému vyjádření.
3. Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky, za kterých bylo vodní dílo povoleno.
4. Vlastník vodního díla je povinen provozovat a udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.
5. Vlastník vodního díla je povinen provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru.

V. povoluje

podle ust. § 122a stavebního zákona užívání dokončeného vodního díla:

Veřejné vodovodní řady 5-1, 5-1.1, 5.1A, 5.1B, 5.12 z materiálu PE 100RC 90x5,4 o celkové délce 609,0 m pro účel zásobování RD v lokalitě Štolcův dvůr vodou

na pozemcích parc. č. 68/1, 68/47, 68/51, 78/2, 78/4, 78/67, 921/1 v k.ú. Třebohostice u Škvorce

Řad 5-1 DN 80 PE100 RC 90x5,4 v celkové délce 297,0 m

Řad 5-1.1 DN 80 PE100 RC 90x5,4 v celkové délce 168,0 m

Řad 5-1.1 A DN 80 PE100 RC 90x5,4 v celkové délce 76,0 m

Řad 5-1.1 B DN 80 PE100 RC 90x5,4 v celkové délce 23,0 m

Řad 5-1.2 DN 80 PE100 RC 90x5,4 v celkové délce 46,0 m

Řad VP1 PE100RC SDR17 PN10 90x5,4 v celkové délce 6,2 m

Řad VSV1 PE100 SDR17 PN10 63x3,8 mm v celkové délce 39,3 m

Vodovod - určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y):

X = 1051425,26

Y = 722360,23

x = 1051315,12

Y = 722494,64

x = 1051496,23

Y = 722507,99

Stavební povolení vydal zdejší vodoprávní úřad dne 12.12.2016 pod č.j. 100/45866/2016 a dne 11.1.2019 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-4169/2019-HAMEV.

Stoky gravitační splaškové kanalizace S1, S1.1, S1.1A, S1.2, S1.3 z materiálu PP SN 10 DN 300 v celkové délce 488,36 m a splaškové kanalizace z materiálu PP SN 10 DN 200 v celkové délce 5,15 m pro účel odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z RD v lokalitě Štolcův dvůr

na pozemcích parc. č. 68/1, 68/3, 78/2, 78/4, 78/5, 78/60 v k.ú. Třebohostice u Škvorce

Stoka S1 DN 300 PP SN10 v celkové délce 144,56 m

Stoka S1.1 DN 300 PP SN10 v celkové délce 161,24 m

Stoka S1.1 A DN 300 PP SN10 v celkové délce 8,47 m

Stoka S1.2 DN 300 PP SN10 v celkové délce 127,68 m

Stoka S1.3 DN 300 PP SN10 v celkové délce 46,41 m

Odtok ČOV DN 200 PP SN10 v celkové délce 5,15 m

Splašková kanalizace - určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y):

X = 1051406,15	Y = 722397,40
x = 1051484,60	Y = 722506,17
x = 1051316,76	Y = 722493,60

Stavební povolení vydal zdejší vodoprávní úřad dne 12.12.2016 pod č.j. 100/45866/2016.

Vrtaná studna o hloubce 40 m, vrtný průměr 254-305 mm pro účel zásobování pitnou vodou areálu rezidenčního bydlení Štolcův dvůr

na pozemku parc. č. 68/47 v k.ú. Třebohostice u Škvorce

Poloha místa stavby (S-JTSK): x: 1051455,68 y: 722441,04 (studna-vrt)
x: 1051455,40 y: 722440,31 (poklop vrtu)

Stavební povolení vydal zdejší vodoprávní úřad dne 11.1.2019 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-4169/2019-HAMEV.

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

RODOK, s.r.o., Přímá 1314, 512 51 Lomnice nad Popelkou, zastoupený panem [REDACTED]
[REDACTED]

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec
Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín III

VI. stanovuje podmínky

1. Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky, za kterých bylo vodní dílo povoleno.
2. Změna vlastníka vodních děl bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu písemně oznámena.
3. Vlastník vodního díla je povinen provozovat a udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.
4. Vlastník vodního díla je povinen provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru.
5. Armatury budou chráněny před poškozením a udržovány v bezchybném stavu.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, RODOK s.r.o., Přímá 1314, Lomnice nad Popelkou 512 51, IČ: 25982125, v zastoupení Ing. [REDACTED] požádal dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 19. 08. 2019 o kolaudační souhlas k dokončenému vodnímu dílu: Veřejné vodovodní řady 5-1, 5-1.1, 5.1.1A, 5.1.1B, 5.1.2 z materiálu PE 100RC 90x5,4, stoky gravitační splaškové kanalizace S1, S1.1, S1.1A, S1.2, S1.3 z materiálu PP SN 10 DN 300 a vrtaná studna pro účel zásobování

pitnou vodou areálu rezidenčního bydlení Štolcův dvůr k.ú. Třebohostice u Škvorce. Dále požádal o uvedení ČOV a vodojemu do zkušebního provozu.

Stavební povolení vydal zdejší vodoprávní úřad dne 12.12.2016 pod č.j. 100/45866/2016 a dne 11.1.2019 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-4169/2019-HAMEV. Jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno pozvánkou zdejšího odboru ze dne 26. 08. 2019 pod č.j. OŽP-83727/2019-PROMI.

Při ústním jednání spojeném s místním šetřením, konaném dne 24. 9. 2019 bylo konstatováno, že podmínky rozhodnutí zdejšího odboru vydaného dne 10.5.2017 pod č. j. OŽP-39202/2017-PROMI a dne 5.6.2019 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-56456/2019-PROMI byly splněny, změny oproti původnímu projektu byly projednány a odsouhlaseny při této závěrečné kontrolní prohlídce.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala dne 29.11.2019 pod č.j. KHSSC 44593/2019 závazné stanovisko ke zkušebnímu provozu ČOV a vodojemu a dne 25.11.2019 pod č.j. KHSSC 51931/2019 závazné stanovisko k trvalému užívání stavby vodovodu, splaškové kanalizace a vrtané studny.

Stavba je provedena v souladu se schválenou PD, pouze nebyl realizován výústní objekt u vodojemu. Odpadní vody z vodojemu jsou zaústěny do splaškové kanalizace a následně do ČOV. Dále byla oproti původní dokumentaci zrealizována u vodojemu pouze jedna nádrž 50m³ místo 2x 50m³ a technologie byla umístěna do nadzemní části. U ČOV byl oproti původně navrženému zaústění odtoku z ČOV do zatrubněného úseku vodního toku zrealizován výústní objekt spolu s opevněním břehové hrany lomovým kamenem v celkové délce 9,76 m. Dále byla předávací vodoměrná šachta přesunuta mimo komunikaci do zeleného pásu, aby byl možný přístup pro údržbu. Při jednání bylo sděleno, že vodní díla budou dle dohody v termínu do měsíce od dokončení předána do vlastnictví obce Škvorec. Provozovatelem bude společnost Energie AG Kolín, a.s.

Bylo konstatováno, že ČOV a vodojem je možné uvést do zkušebního provozu.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.


Referentka odboru životního prostředí

Rozdělovník:

1. RODOK, s.r.o., Příčná 1314, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
zastoupený panem Ing. arch. [REDACTED]
2. Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec
3. Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín III
4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2019 **STAVBA PRO ÚPRAVU VODY**

Název: **UV -Třebohostice- Štolcův dvůr**
 IČME: **2103-762741-00240869-2/1**

Druh stavby: **s technologií pro úpravu vody**
 Majetek nebyl používán k 31.12. v roce zpracování

VLASTNÍK STAVBY PRO ÚPRAVU VODY

Název: Městys Škvorec
 IČO, příp. datum narození: 00240869
 Adresa: Masarykovo nám. 122
 25083 Škvorec

Forma: právnická osoba
 Telefon:
 E-mail: obecniurad@obecskvorec.cz
 Web:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Lokalizace stavby:

Název příslušné obce: Škvorec
 Název části obce: Třebohostice
 Název katastrálního území: Třebohostice u Škvorce

Kód ZÚJ: 538884
 Kód části obce: 162744
 Kód KÚ: 762741

Lokalizace přítoku do úpravny:

Název katastrálního území: Třebohostice u Škvorce
 Kód KÚ: 762741
 Souřadnice X, Y: 0.000, 0.000

Stavba určena pro 1 katastrální území:

762741 Třebohostice u Š

Příslušnost stavby k systému vodovodu: samostatný

VODNÍ ZDROJ (SUROVÁ VODA)

Lokalizace odběru surové vody

Podzemní voda

Název: Třebohostice - vrtaná studna
 Identifikační číslo odběru:
 Kategorie surové vody: A3

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technologie úpravy vody:

dvoustupňová úprava

sedimentace:

ne

čiření:

ne

filtrace:

ano

Typy úprav vody:

dezinfekce chemická:

ano

odkyselení filtrací, aerací:

ne

filtrace přes GAU:

ne

koagulační filtrace:

ne

biologická filtrace:

ne

odželezňování:

ano

odmanganování:

ano

ozonizace:

ne

stabilizace:

ne

iontová výměna:

ne

denitrifikace:

ne

membránová filtrace:

ne

UV záření:

ne

odstraňování radonu:

ne

jiná technologie:

ne

popis jiné technologie:

Chemické výrobky pro úpravu vody:

Chlor:

ne

Oxid chloričitý:

ne

Chlornan sodný:

ano

Ozón:

ne

Oxid uhličitý:

ne

Hydroxid sodný:

ano

Vápenný hydrát:

ne

Uhlíčitý sodný:

ne

Aktivní uhlí práškové:

ne

Manganistan draselný:

ano

Destabil.čínidlo Fe:

ne

Destabil.čínidlo Al:

ne

Pomocné agregační činidlo:

ne

Jiné:

ne

Název jiného činidla:

Kapacitní údaje:

Projektovaná kapacita [l/s]:

0,50

Kalové hospodářství:

Zpracování kalu: gravitační

Odvodnění kalu: žádné

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč):

299.000

POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK

Vydané krajským úřadem:

-

Číslo jednací:

ze dne:

POZNÁMKA

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název vodoprávního úřadu: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Číslo vodoprávního řadu: 2103

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. Jan Jirků

E-mail: jan.jirku@energiekolin.cz

Telefon: 321 737 187

Datum: 24.1.2020

Místo zpracování: ENERGIE AG Kolín a.s.

Zaměstnavatel:

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2019

VODOVODNÍ ŘAD

Název: Třebohostice - vodovod-Štolcův dvůr
IČME: 2103-762741-00240869-1/1

Druh stavby: rozvodná vodovodní síť
Majetek nebyl používán k 31.12. v roce zpracování

VLASTNÍK VODOVODU

Název: Městys Škvorec
IČO, příp. datum narození: 00240869
Adresa: Masarykovo nám. 122
25083 Škvorec

Forma: právnická osoba
Telefon: 224283840
E-mail: obecniurad@obecskvorec.cz
Web:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Lokalizace rozvodné vodovodní sítě:

Název příslušné obce: Škvorec
Název části obce: Třebohostice
Název katastrálního území: Třebohostice u Škvorce
Kód ZÚJ: 538884
Kód části obce: 162744
Kód KÚ: 762741

Rozvodná vodovodní síť určena pro 1 katastrální území:

762741 Třebohostice u Š

Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu: samostatný

VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU)

Vodní zdroje vlastní ano Převzatá voda ne

Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody:

IČME stavby pro úpravu vody: 2103-762741-00240869-2/1
Název stavby pro úpravu vody: UV -Třebohostice- Štolcův dvůr

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 0

Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková délka:	0.609 km	do DN 100 mm:	0.609 km	Počet vodojemů:	1
Přepočtená délka:	0.365 km	od DN 101 mm do 300 mm:	0.000 km	Celkový objem vodojemů [m3]:	50.000
z toho v akt.roce obnovoeno:	0.000 km	od DN 301 mm do 500 mm:	0.000 km	Počet čerpacích stanic:	1
		větší než 500 mm:	0.000 km	Počet přípojek:	0
		Kovové:	0.000 km	Počet vodoměrů:	0
		Plasty:	0.609 km		
		Jiné:	0.000 km		

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 2440.000

POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK

Vydané krajským úřadem: - Číslo jednací: ze dne:

POZNÁMKA

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název vodoprávního úřadu: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Číslo vodoprávního řadu: 2103

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: E-mail: Telefon: Datum: 24.1.2020
Místo zpracování: ENERGIE AG Kolín a.s. Zaměstnavatel:

Zápis o technickém stavu vodohospodářského majetku při jeho předání**PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU PŘI JEHO PŘEDÁNÍ**

Datum předání majetku: 14.10.20

Vlastník: Městys Škvorec

Místo předání: OÚ Škvorec

Osoby účastněné předání:

Za Vlastníka: ING. MARTINA VODIČKOVÁ

Za Provozovatele Energie AG. Kolín s.p.: [REDACTED]

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název části vodovodu/ÚV	Studna, úpravna vody, VDJ, vodovodní řady
Rok pořízení	2019
Vlastník	Městys Škvorec
Předávaná dokumentace	Technická dokumentace předkládaná ke kolaudacím stavby

POPIS STAVU**Stručný technický popis:****SO 01 Vodojem****SO 02 Studna****SO 04 Měření a regulace****TZ 01 Úpravna vody**

Stavba je členěna na VDJ 2 x 50 m³, sestávající ze dvou podzemních zásobních nádrží, armaturní komory a nadzemní provozní části vodojemu. V provozním objektu bude umístěna úpravna vody zásobovaná z vrtané studny. Voda z vrtu bude čerpána do VDJ v množství 0,5 l/s a tlaku 3 bary na vstupu do technologie úpravy vody. Na vstupu bude dávkován v roztoku manganistan draselný pro oxidaci železa a manganu a pro trvalou preparaci náplně tlakového filtru v barelu 100 l se záchytnou vanou. Dále bude dávkován koncentrovaný chlornan sodný pro oxidaci železa a manganu a pro hygienické zabezpečení vody z 50l barelu se záchytnou vanou. Dále bude voda vstupovat na automatický nerezový tlakový filtr s filtrační hmotou, kde se vysrážené hodnoty železa a manganu zachytí a odstraní se zákal. Za filtrem se bude voda dále rozdělovat do dvou větví, v každé poteče 0,25 l/s. Na jedné větvi bude za regulací průtoku osazen změkčovací filtr 30/60 l. Mísením dojde k požadované kvalitě tvrdosti v upravené vodě mezi 2-3,5 mmol/l.

veřejné vodovodní řady 5-1, 5-1.1, 51.1A, 51.1B, 5.12 z materiálu PE 100RC 90x5,4 o celkové délce 609,0 m pro účel zásobování RD v lokalitě Štolcův dvůr vodou

Vrtaná studna o hloubce 40 m, vrtný průměr 254-305 mm pro účel zásobování pitnou vodou areálu rezidenčního bydlení Štolcův dvůr

na pozemku parc. č. 68/47 v k.ú. Třebohostice u Škvorce

Poloha místa stavby (S-JTSK): x: 1051455,68 y: 722441,04 (studna-vrt)
x: 1051455,40 y: 722440,31 (poklop vrtu)

Veřejné vodovodní řady 5-1, 5-1.1, 51.1A, 51.1B, 5.12 z materiálu PE 100RC 90x5,4 o celkové délce 609,0 m:

Podle předložené projektové dokumentace bude vodovod napojen na stávající vodovod odbočkou ze stávajícího veřejného vodovodu PVC 90.

Řad 5-1 o délce 296,2 m

Řad 5-1.1 o délce 167,9 m

Řad 5-1.1 A o délce 75,8 m

Řad 5-1.1 B o délce 23,0 m

Řad 5-1.2 o délce 46,1 m

Výhrady provozovatele k technickému stavu:


Provedené změny oproti schválené PD:

Stavba je provedena v souladu se schválenou PD, pouze nebyl realizován výústní objekt u vodojemu. Odpadní vody z vodojemu jsou zaústěny do splaškové kanalizace a následně do ČOV. Dále byla oproti původní dokumentaci zrealizována u vodojemu pouze jedna nádrž 50m³ místo 2x 50m³ a technologie byla umístěna do nadzemní části. U ČOV byl oproti původně navrženému zaústění odtoku z ČOV do zatrubněného úseku vodního toku zrealizován výústní objekt spolu s opevněním břehové hrany lomovým kamenem v celkové délce 9,76 m. Dále byla předávací vodoměrná šachta přesunuta mimo komunikaci do zeleného pásu, aby byl možný přístup pro údržbu. Při jednání bylo sděleno, že vodní díla budou dle dohody v termínu do měsíce od dokončení předána do vlastnictví obce Škvorec. Provozovatelem bude společnost Energie AG Kolín, a.s.

Návrh na odstranění vad, nesrovnalostí, opatření k nápravě, likvidace:

Odhad nákladů a stanovení priority:


PODPISY:



ENERGIE AG KOLÍN A.S., PROVOZOVATEL

ENERGIE AG
Kolín a.s.

Legerova 21, 280 02 Kolín III
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457



MĚSTYS ŠKVOREC, VLASTNÍK



PŘÍLOHY: TECHNICKÁ DOKUMENTACE KE KOLAUDACI STAVBY

- 1) Geodetické zaměření vodovodních řádů, VDJ, ÚV a studny v elektronické podobě ☐
- 2) Revizní zpráva požárního vodovodu ☐
- 3) Provozní řád vodovodu..... ☐
- 4) Provozní řád ÚV..... ☐
- 5) Smlouvy s ČEZ o odběru ELEN..... ☐
- 6) Záznam o stavu fakturačních elektroměrů na ÚV ☐
- 7) Záznam o stavu na měřidlu surové vody a upravené vody na ÚV ☐
- 8) Dokumentace skutečného provedení stavby vodovodu, studny, VDJ a ÚV..... ☐
- 9) Protokoly o tlakových zkouškách vodovodu ☐
- 10) Doklad o provedení proplachu a desinfekci vodovodu, rozbor vody..... ☐
- 11) Certifikáty o shodě na použitý materiál..... ☐
- 12) Revizní zprávy k elektro zařízením ÚV, VDJ, studna ☐
- 13) Vodoprávní povolení ke stavbě vodovodu, ÚV, VDJ, studny..... ☐
- 14) Doklady o zprovoznění telemetrických přenosů ☐
- 15) Kolaudační souhlas ke stavbě vodovodu, ÚV, VDJ, studny ☐
- 16) Další doklady ☐

