

c. 115/2021

Smlouva o dílo

číslo objednatele: 115/2021

číslo zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Městys Škvorec
Sídlo: Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec
IČO: 00240869
DIČ: CZ 00240869
Zastoupený: Ing. Martina Vodičková, starostka
Bank. spojení: [REDACTED]

Zhotovitel: Bohumír Hanzl, fyzická osoba, podnikatel
Sídlo: [REDACTED]
IČO: 43103758
bank. spojení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Článek I.

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou.
- 1.2 Objednatel se zavazuje za provedené dílo v souladu s touto smlouvou zaplatit sjednanou cenu.

Článek II.

Předmět plnění

- 2.1 Předmětem díla je zimní údržba komunikací a chodníků v majetku městyse Škvorec v k.ú. Škvorec v souladu s přílohou č. 1 – Plán zimní údržby, a to v případech, kdy je uveden jako realizátor, nyní uvedeno jako Externí subjekt A.
- 2.2 Zhotovitel k provedení díla bude používat vlastní stroje a nástroje, případně zaměstnané nebo najaté osoby.

Článek III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel bude dílo provádět průběžně po dobu platnosti této smlouvy.
- 3.2 Objednatel je oprávněn požadovat provedení některých prací přednostně, podle aktuálních potřeb objednatele.

Článek IV.

Cena prací

- 4.1 Cena je stanovena dohodou jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla. Cena za hodinu je stanovena na 1.100 Kč. Cena za držení pohotovosti/připravenosti v období listopad až březen včetně je stanovena paušálem na 10.000 Kč.
- 4.2 Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady za spotřebovaný materiál v případě provádění drobné údržby majetku objednatele.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na práce, které byly provedeny po dohodě s objednatel.

Článek V.

Úhrada ceny

- 5.1 Objednatel uhradí cenu za provedené práce na základě faktury vystavené zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat za práce provedené v uplynulém kalendářním měsíci na základě výkazu provedených prací, které jsou nedílnou součástí faktury. Na fakturu zhotovitel uvede číslo smlouvy objednatele **115/2021**.
- 5.3 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 15 dnů.
- 5.4 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 5.5 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

Článek VI.

Odpovědnost zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že práce, které jsou předmětem díla, provede s odbornou péčí.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout nevhodný pokyn objednatele po předchozím upozornění na nevhodnost pokynu.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 7.2 Smlouvu lze ukončit též odstoupením. Objednatel může od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel po dobu jednoho měsíce neprovádí dílo. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů.
- 7.3 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
- 7.4 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
- 7.5 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

1. Plán zimní údržby
2. Doporučený postup zimní údržby

Ve Škvorci dne 15. 11. 2021

Objednatel:

Městys Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO 00240869

Ing. Martina Vodičková
starostka

Ve Škvorci dne

Zhotovitel:

Bohumír Hanzl

Příloha 1. Plán zimní údržby

ID	Délka	Číslo	Typ úseku	Název ulice	Část obce	Druh pruhu	Šířka	Plocha	Typ povrchu	Zimní údržba	Poznámka	realizátor	II realiz
122	120,28	133d	Chodník MK-IV.třída	V Edenu	Škvorec	chodník	1,5	180,42	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
123	58,85	134d	Chodník MK-IV.třída	V Edenu	Škvorec	chodník	1,5	88,27	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
120	161,72	131d	Chodník MK-IV.třída	Ke Špejcharu	Škvorec	chodník	1,5	242,58	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
119	50,52	130d	Chodník MK-IV.třída	Ke Špejcharu	Škvorec	chodník	1,5	75,77	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
121	277,47	132d	Chodník MK-IV.třída	V Edenu	Škvorec	chodník	1,5	416,2	Betonová zámková dlažba	priorita 3		p. Pšenička	externí subjekt A
115	222,99	126d	Chodník MK-IV.třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	chodník	1,5	334,49	Beton. dlažba / zámková dlažba	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
114	65,24	125d	Chodník MK-IV.třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	chodník	1,5	0,	Štěrka	priorita 3	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
100	295,59	111d	Chodník MK-IV.třída	Na Vyhlídce	Škvorec	chodník	1,5	443,38	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
99	362,08	110d	Chodník MK-IV.třída	Slunečná	Škvorec	chodník	1,5	543,13	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
101	42,4	112d	Chodník MK-IV.třída	Na Vyhlídce	Škvorec	chodník	1,5	63,6	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
102	40,37	113d	Chodník MK-IV.třída	Na Vyhlídce	Škvorec	chodník	1,5	60,55	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
129	273,6	140d	Chodník MK-IV.třída	š.Armády (chodník)	Škvorec	chodník	1,8	492,47	Betonové dlaždice	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
130	98,23	141d	Chodník MK-IV.třída	š.Armády (chodník)	Škvorec	chodník	1	98,23	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
96	289,15	107d	Chodník MK-IV.třída	Nad Pivovarem	Škvorec	chodník	1,5	433,72	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
110	136,19	121d	Chodník MK-IV.třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	chodník	1,5	204,28	Živice / zámková dlažba	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
128	132,72	139d	Chodník MK-IV.třída	š.Armády (chodník)	Škvorec	chodník	1,5	199,08	Beton. dlažba / zámková dlažba	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
127	71,87	138d	Chodník MK-IV.třída	Masarykovo nám.	Škvorec	chodník	2	143,73	Betonová zámková dlažba	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
109	150,62	120d	Chodník MK-IV.třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	chodník	1,5	225,93	Betonová zámková dlažba	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
94	90,24	105d	Chodník MK-IV.třída	Masarykovo nám.	Škvorec	chodník	1,5	135,37	Betonová zámková dlažba	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
125	92,19	136d	Chodník MK-IV.třída	Masarykovo nám.	Škvorec	chodník	2	184,38	Betonové dlaždice	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
95	46,25	106d	Chodník MK-IV.třída	Barákova	Škvorec	chodník	1	46,25	Panel betonový	priorita 1	zame tat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A

	61,3	101d	Chodník MK-IV.třída	Řičanská	Škvorec	chodník	1,2	73,57	Betonová zámková dlažba	priorita 1	zamat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
93	16	104d	Chodník MK-IV.třída	Masarykovo nám.	Škvorec	chodník	1,5	24,	Betonová zámková dlažba	priorita 1	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
91	74,2	102d	Chodník MK-IV.třída	Řičanská	Škvorec	chodník	1,2	89,05	Betonová zámková dlažba	priorita 1	zamat, sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
92	23,57	103d	Chodník MK-IV.třída	Masarykovo nám.	Škvorec	chodník	2	47,15	Štěrk	neurčeno		p. Pšenička	externí subjekt A
98	230,48	109d	Chodník MK-IV.třída	Lesní	Škvorec	chodník	1,5	345,72	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
103	30,48	114d	Chodník MK-IV.třída	Na Vyhliďce	Škvorec	chodník	1,5	45,72	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
97	222,77	108d	Chodník MK-IV.třída	Zahradní	Škvorec	chodník	1,5	334,15	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
108	249,88	119d	Chodník MK-IV.třída	U Višňovky	Škvorec	chodník	1,5	374,82	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
105	256,89	116d	Chodník MK-IV.třída	Nad Vápenkou	Škvorec	chodník	1,5	385,33	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
107	262,61	118d	Chodník MK-IV.třída	Nad Rybníkem	Škvorec	chodník	1,5	393,92	Betonová zámková dlažba	priorita 2	sůl	p. Pšenička	externí subjekt A
106	62,43	117d	Chodník MK-IV.třída	Nad Vápenkou	Škvorec	chodník	1,5	93,65	Betonová zámková dlažba	priorita 2		p. Pšenička	externí subjekt A
161	49,63	251d	Chodník MK-IV.třída	MKT 01	Třebohostice	chodník	1,5	74,45	Betonová zámková dlažba	priorita 1	sůl	p. Pšenička	p. Pužej
160	71,7	250d	Chodník MK-IV.třída	MKT 01	Třebohostice	chodník	0,8	0,	Betonové dlaždice	priorita 1	sůl	p. Pšenička	p. Pužej
74	89,44	060c	MK - III. třída	V Edenu	Škvorec	vozovka	3,5	313,05	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
73	59,99	059c	MK - III. třída	V Edenu	Škvorec	vozovka	6	359,94	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
72	31,3	058c	MK - III. třída	V Edenu	Škvorec	vozovka	4,5	140,84	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
71	65,13	057c	MK - III. třída	V Edenu	Škvorec	vozovka	5	325,63	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
58	199,89	044c	MK - III. třída	MK 02	Škvorec	vozovka	3,5	699,62	Neurčeno	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
56	198,86	043c	MK - III. třída	MK 01	Škvorec	vozovka	2,5	497,16	Zpevněná cesta	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
55	316,43	042c	Polní cesta	Na Pazderně	Škvorec	vozovka	2,5	791,07	Štěrk	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
60	131,55	046c-soukromá	MK - III. třída	Na Pazderně	Škvorec	vozovka	2,8	368,33	Štěrk	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
64	30,05	050c-soukromá	MK - III. třída	Tyršova	Škvorec	vozovka	3	90,15	Koberec asfaltový	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
63	140,33	049c-soukromá	MK - III. třída	Tyršova	Škvorec	vozovka	4	561,31	Litý asfalt / štěrk	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
65	29,05	051c-soukromá	MK - III. třída	Tyršova	Škvorec	vozovka	3	87,15	Koberec asfaltový	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej

67	131,33	053c-soukromá	MK - III. třída	Ke Špejcharu	Škvorec	vozovka	2,5	328,32	Litý asfalt	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
68	122,98	054c-soukromá	MK - IV. třída	Ke Špejcharu	Škvorec	vozovka	3	368,94	Zpevněná cesta	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
69	740,12	055d-soukromá	MK - IV. třída	Ke Špejcharu	Škvorec	vozovka	2,5	1850,3	Zpevněná cesta	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
118	180,16	129d	Chodník MK-IV. třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	vozovka	1	180,16	Betonové dlaždice	priorita 1	zamat, sůl	externí subjekt A	p. Pužej
117	20,1	128d	Chodník MK-IV. třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	vozovka	1	20,1	Betonové dlaždice	priorita 2	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
70	304,86	056c	MK - III. třída	V Edenu	Škvorec	vozovka	6,5	1981,61	Betonová zámková dlažba	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
53	189,1	039c	MK - III. třída	Na Pazderně	Škvorec	vozovka	3,3	624,02	Koberec asfaltový	priorita 2	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
59	164,48	045c	MK - III. třída	Na Dymákách	Škvorec	vozovka	3,5	575,67	Koberec asfaltový	priorita 3	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
61	170,03	047c	MK - III. třída	Příčná	Škvorec	vozovka	4	680,12	Štěrk	priorita 2	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
54	439,68	040c	MK - III. třída	Na Pazderně	Škvorec	vozovka	3	1319,03	Koberec asfaltový	priorita 3	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
167	32,71	080c	MK - III. třída	Slunečná	Škvorec	vozovka	3	98,14	Koberec asfaltový	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
52	41,36	038c	MK - III. třída	Úzká	Škvorec	vozovka	3	124,07	Litý asfalt / štěrk	priorita 3	proházet	externí subjekt A	p. Pužej
57	20,76	041c	MK - III. třída	Na Pazderně	Škvorec	vozovka	4	83,03	Koberec asfaltový	priorita 2	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
168	85,63	081d-soukromá	MK - IV. třída	Ke Špejcharu	Škvorec	vozovka	2	171,26	Zpevněná cesta	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
116	19	127d-soukromá	Chodník MK-IV. třída	Smiřických	Škvorec	vozovka	3	57,	Desky žulové	priorita 3	proházet	externí subjekt A	p. Pužej
79	85,67	065c	MK - III. třída	Za Starou poštou	Škvorec	vozovka	3	257,	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
133	112,33	077c-soukromá	MK - III. třída	U Pražírny	Škvorec	vozovka	3	336,98	Betonová zámková dlažba	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
132	28,57	076c-soukromá	MK - III. třída	U Pražírny	Škvorec	vozovka	8	228,55	Betonová zámková dlažba	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
87	202,08	073c-soukromá	MK - III. třída	U Pražírny	Škvorec	vozovka	5,5	1111,43	Betonová zámková dlažba	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
131	170,43	142d-soukromá	Chodník MK-IV. třída	U Pražírny	Škvorec	vozovka	1,5	255,65	Betonová zámková dlažba	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
51	123,08	037c	MK - III. třída	Úzká	Škvorec	vozovka	3	369,24	Štěrk	priorita 3	proházet	externí subjekt A	p. Pužej

	126,82	048c-soukromá	MK - III. třída	Tyršova	Škvorec	vozovka	4,5	570,67	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
75	62,78	061c	MK - III. třída	Smiřických	Škvorec	vozovka	4	251,13	Koberec asfaltový	priorita 2	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
76	327,47	062c	MK - III. třída	Smiřických	Škvorec	vozovka	3,5	114,61	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
113	34,29	124d-soukromá	Chodník MK-IV.třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	vozovka	3,5	120,	Desky žulové	neurčeno		externí subjekt A	p. Pužej
28	2328,23	014c	MK - III. třída	Barákova	Škvorec	vozovka	3,1	721,75	Litý asfalt / štěrk	priorita 1	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
41	348,04	027c	MK - III. třída	Slunečná	Škvorec	vozovka	6	208,82	Koberec asfaltový	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
40	293,59	026c	MK - III. třída	Na Vyhliďce	Škvorec	vozovka	6	176,15	Koberec asfaltový	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
78	152,19	064c	MK - III. třída	Za Starou poštou	Škvorec	vozovka	3	456,57	Koberec asfaltový	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
80	273,13	066c	MK - III. třída	U Hřiště	Škvorec	vozovka	5,5	150,21	Koberec asfaltový	priorita 2	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
86	231,05	072c	MK - III. třída	U Pražírny	Škvorec	vozovka	2,8	646,93	Litý asfalt / štěrk	priorita 2	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
88	71,59	074c	MK - III. třída	U Pražírny	Škvorec	vozovka	3	214,77	Koberec asfaltový	priorita 2	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
44	360,57	030c	MK - III. třída	Nad Pivovarem	Škvorec	vozovka	6	216,33	Koberec asfaltový	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
111	53,94	122d	Chodník MK-IV.třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	vozovka	2	107,89	Betonová zámková dlažba	priorita 1	zamat, sůl	externí subjekt A	p. Pužej
112	33,26	123d	Chodník MK-IV.třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	vozovka	1	33,26	Beton. schody/asfalt	priorita 1	zamat, sůl	externí subjekt A	p. Pužej
77	53,21	063c	MK - III. třída	Masarykovonám.	Škvorec	vozovka	3	159,63	Koberec asfaltový	priorita 1	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
15	102,37	001c	MK - III. třída	Masarykovonám.	Škvorec	vozovka	8	818,96	Koberec asfaltový	priorita 1		externí subjekt A	p. Pužej
83	187,78	069c	MK - III. třída	Lipová	Škvorec	vozovka	4	751,11	Koberec asfaltový	priorita 2		externí subjekt A	p. Pužej
84	76,59	070c-soukromá	MK - III. třída	Lipová	Škvorec	vozovka	3	229,77	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
16	55,92	002c	MK - III. třída	Masarykovonám.	Škvorec	vozovka	5	279,6	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
85	180,85	071c-soukromá	MK - III. třída	Lipová	Škvorec	vozovka	5	904,23	Štěrk	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
20	200,47	006c	MK - III. třída	Masarykovonám.	Škvorec	vozovka	6	120,28	Koberec asfaltový	priorita 1	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej

21	83,47	007c	MK - III. třída	Masarykovo nám.	Škvorec	vozovka	6	500,8	Koberec asfaltový	priorita 1	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
126	47,46	137d	Chodník MK-IV.třída	Masarykovo nám.	Škvorec	vozovka	1,8	85,42	Betonové dlaždice	priorita 1		externí subjekt A	p. Pužej
124	40,89	135d	Chodník MK-IV.třída	Tyršova (chodník)	Škvorec	vozovka	1,2	49,07	Betonové dlaždice	priorita 1	zamat, sůl	externí subjekt A	p. Pužej
26	231,37	012c	MK - III. třída	Barákova	Škvorec	vozovka	5,8	134,19	Koberec asfaltový	priorita 1	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
30	69,07	016c	MK - III. třída	U Potoka	Škvorec	vozovka	3,5	241,73	Koberec asfaltový	priorita 3	sůl	externí subjekt A	p. Pužej
36	288,89	022c	MK - III. třída	Husova	Škvorec	vozovka	5	144,44	Koberec asfaltový	priorita 1	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
29	27,45	015c	MK - III. třída	Barákova	Škvorec	vozovka	4	109,79	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
37	64,55	023c	MK - III. třída	Husova	Škvorec	vozovka	4	258,21	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
89	33,1	075c	MK - III. třída	Říčanská	Škvorec	vozovka	3	99,3	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
82	223,64	068c	MK - III. třída	Havlíčková	Škvorec	vozovka	4,5	100,63	Koberec asfaltový	priorita 2		externí subjekt A	p. Pužej
81	291,05	067c	MK - III. třída	Jiráskova	Škvorec	vozovka	3	873,16	Koberec asfaltový	priorita 2		externí subjekt A	p. Pužej
18	34,99	004c	MK - III. třída	Masarykovo nám.	Škvorec	vozovka	9,2	321,9	Koberec asfaltový	priorita 1	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
22	274,03	008c	MK - III. třída	Za Zahradami	Škvorec	vozovka	4	109,61	Litý asfalt / štěrk	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
19	55,92	002c	MK - III. třída	Masarykovo nám.	Škvorec	vozovka	5	279,6	Koberec asfaltový	priorita 1	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
164	162,46	078c-soukromá	MK - III. třída	Za Zahradami	Škvorec	vozovka	5	812,32	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
25	97,98	011c	MK - III. třída	K Cihelně	Škvorec	vozovka	3,5	342,93	Litý asfalt / štěrk	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
24	86,55	010c-soukromá na parcele 1383	MK - III. třída	Masarykovo nám.	Škvorec	vozovka	11	952,01	Koberec asfaltový	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
138	699,1	204d	MK - IV. třída	MKT 01	Třebohostice	vozovka	2,5	174,77	Zpevněná cesta	neurčeno		p. Pužej	externí subjekt A
17	232,49	003c	MK - III. třída	Masarykovo nám.	Škvorec	vozovka	6,5	151,19	Koberec asfaltový	priorita 1	sůl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
23	110,58	009c	MK - III. třída	Za Zahradami	Škvorec	vozovka	3	331,75	Štěrk	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej

	287,45	025c	MK - III. třída	Na Vyhliídce	Škvorec	vozovka	6	172 4,6 9	Koberec asfaltový	priorita 1	súl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
42	244,54	028c	MK - III. třída	Lesní	Škvorec	vozovka	6	146 7,2 4	Koberec asfaltový	priorita 3	súl	externí subjekt A	p. Pužej
104	60	115d	Chodník MK- IV.třída	Na Vyhliídce	Škvorec	vozovka	1	60,	Betonová zámková dlažba	priorita 2		externí subjekt A	p. Pužej
43	234,54	029c	MK - III. třída	Zahradní	Škvorec	vozovka	6	140 7,2 3	Koberec asfaltový	priorita 3	súl	externí subjekt A	p. Pužej
165	311,81	079c- soukr omá	MK - III. třída	SOUK 03	Škvorec	vozovka	2,5	779 ,52	Zpevněná cesta	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
50	12,34	036c	MK - III. třída	Na Vrchách	Škvorec	vozovka	3,6	44, 42	Betonová zámková dlažba	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
48	36,22	034c	MK - III. třída	U Višňovky	Škvorec	vozovka	6	217 ,32	Betonová zámková dlažba	priorita 3	súl	externí subjekt A	p. Pužej
49	208,36	035c	MK - III. třída	Na Vrchách	Škvorec	vozovka	3,6	750 ,1	Betonová zámková dlažba	priorita 3	súl	externí subjekt A	p. Pužej
47	229,12	033c	MK - III. třída	U Višňovky	Škvorec	vozovka	6	137 4,7 2	Betonová zámková dlažba	priorita 2	súl	externí subjekt A	p. Pužej
27	323,88	013c	MK - III. třída	Barákova	Škvorec	vozovka	4,5	145 7,4 5	Koberec asfaltový	priorita 1	súl a štěrk	externí subjekt A	p. Pužej
34	45,04	020c	MK - III. třída	Sadová	Škvorec	vozovka	5	225 ,22	Betonová zámková dlažba	priorita 3	súl	externí subjekt A	p. Pužej
32	241,19	018c	MK - III. třída	Sadová	Škvorec	vozovka	5	120 5,9 6	Betonová zámková dlažba	priorita 3	súl	externí subjekt A	p. Pužej
31	154,19	017c	MK - III. třída	Sadová	Škvorec	vozovka	6	925 ,13	Koberec asfaltový	priorita 2	súl	externí subjekt A	p. Pužej
141	42,86	207c- soukr omá	MK - III. třída	MKT 02	Třeboh ostice	vozovka	6	257 ,18	Koberec asfaltový	neurčen o		p. Pužej	externí subjekt A
163	82,14	253d- soukr omá	Chodník MK- IV.třída	MKT 02	Třeboh ostice	vozovka	1,5	123 ,22	Betonová zámková dlažba	neurčen o		p. Pužej	externí subjekt A
33	90,56	019c	MK - III. třída	Sadová	Škvorec	vozovka	4	362 ,25	Koberec asfaltový	priorita 3	súl	externí subjekt A	p. Pužej
46	270,96	032c	MK - III. třída	Nad Rybníkem	Škvorec	vozovka	6,4	173 4,1 3	Koberec asfaltový	priorita 2	súl	externí subjekt A	p. Pužej
45	316,02	031c	MK - III. třída	Nad Vápenkou	Škvorec	vozovka	6,4	202 2,5 4	Koberec asfaltový	priorita 2	súl	externí subjekt A	p. Pužej
162	158,18	252d- soukr omá	Chodník MK- IV.třída	MKT 02	Třeboh ostice	vozovka	1,5	237 ,27	Betonová zámková dlažba	priorita 3		p. Pužej	externí subjekt A
35	77,78	021c	MK - III. třída	Sadová	Škvorec	vozovka	6	466 ,67	Betonová zámková dlažba	priorita 3	súl	externí subjekt A	p. Pužej
140	110,4	206c- soukr omá	MK - III. třída	MKT 02	Třeboh ostice	vozovka	6	662 ,38	Koberec asfaltový	neurčen o		p. Pužej	externí subjekt A

156	99,69	222c	MK - III. třída	MKT 07	Třebohostice	vozovka	3	299,07	Štěrk	priorita 3		p. Pužej	externí subjekt
157	674,48	223d	MK - IV. třída	MKT 07	Třebohostice	vozovka	3	2023,44	Zpevněná cesta	neurčeno		p. Pužej	externí subjekt A
158	100,6	224c	MK - III. třída	MKT 08	Třebohostice	vozovka	3	301,8	Štěrk	priorita 3	súl	p. Pužej	externí subjekt A
137	1423,8	203c	MK - III. třída	MKT 01	Třebohostice	vozovka	6	8542,79	Koberec asfaltový	neurčeno		p. Pužej	externí subjekt A
155	112,81	221c	MK - III. třída	SOUK 01	Třebohostice	vozovka	3	338,42	Štěrk	priorita 3		p. Pužej	externí subjekt A
154	206,95	220c	MK - III. třída	MKT 06	Třebohostice	vozovka	3	620,84	Štěrk	priorita 3	súl	p. Pužej	externí subjekt A
38	861,43	024c	MK - III. třída	Barákova - chaty	Škvorec	vozovka	3	2584,29	Zpevněná cesta	priorita 3		externí subjekt A	p. Pužej
147	33,72	213c	MK - III. třída	MKT 01	Třebohostice	vozovka	7	236,03	Koberec asfaltový	priorita 1	súl	p. Pužej	externí subjekt A
139	351,82	205c	MK - III. třída	MKT 02	Třebohostice	vozovka	4	1407,27	Koberec asfaltový	priorita 2	súl	p. Pužej	externí subjekt A
142	77,99	208c-soukromá	MK - III. třída	SOUK 04	Třebohostice	vozovka	3	233,98	Štěrk	neurčeno		p. Pužej	externí subjekt A
166	160,93	225c	MK - III. třída	MKT 09	Třebohostice	vozovka	2,5	402,33	Štěrk	priorita 3		p. Pužej	externí subjekt A
146	188,7	212c	MK - III. třída	MKT 04	Třebohostice	vozovka	4	754,81	Štěrk	priorita 1	súl	p. Pužej	externí subjekt A
144	44,68	210c	MK - III. třída	MKT 01	Třebohostice	vozovka	4	178,73	Litý asfalt / štěrk	priorita 1	súl	p. Pužej	externí subjekt A
145	62,71	211c	MK - III. třída	MKT 03	Třebohostice	vozovka	4	250,84	Štěrk	priorita 3	súl	p. Pužej	externí subjekt A
143	104,76	209c-soukromá	MK - III. třída	SOUK 05	Třebohostice	vozovka	3	314,29	Štěrk	priorita 3	súl	p. Pužej	externí subjekt A
148	700	214c	MK - III. třída	SOUK 06	Třebohostice	vozovka	3		Asfalt	priorita 2	súl	p. Pužej	externí subjekt A
159	134,16	225d	MK - IV. třída	MKT 07	Třebohostice	vozovka	3	402,47	Zpevněná cesta	neurčeno		p. Pužej	externí subjekt A
151	465,13	217c	MK - IV. třída	MKT 05	Třebohostice	vozovka	2	930,26	Zpevněná cesta	neurčeno		p. Pužej	externí subjekt A
150	224,62	216c	MK - III. třída	MKT 05	Třebohostice	vozovka	3	673,86	Štěrk	priorita 2	súl	p. Pužej	externí subjekt A
152	213,46	218c-soukromá	MK - III. třída	SOUK 02	Třebohostice	vozovka	6	1280,78	Štěrk	priorita 3	súl	p. Pužej	externí subjekt A
153	68,72	219c-soukromá	MK - III. třída	SOUK 02	Třebohostice	vozovka	6	412,34	Štěrk	priorita 3	súl	p. Pužej	externí subjekt A
149	144	215c	MK - III. třída	MKT 05	Třebohostice	vozovka	3	431,99	Štěrk	priorita 2	súl	p. Pužej	externí subjekt A

Příloha 2. Doporučený postup zimní údržby

Zimní údržba, technické řešení, aplikace a spotřeba posypových materiálů

1) Mechanické odklízení sněhu

Odklízení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřipustné. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit. Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. Při tání musí být zabezpečen odtok vody. U dvoupruhových obousměrných silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdních úsecích a na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a dle možností odváží. Odklízení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech a za stanovených bezpečnostních opatření. U vícepruhových komunikací je vhodné odklízet sníh ve vícečlenných pracovních sestavách. Na odpočívkách a parkovištích může být sníh nejprve shrnut do valů, které se následně odstraní. Při úrovněm křížení komunikace s ponechanou sněhovou vrstvou s dráhou je nutno dbát na to, aby tato sněhová vrstva plynule navazovala na niveletu železničního přejezdu. U podjezdů je nutno dbát na zachování volné výšky. Na mostech se sníh odstraňuje z celé šířky a délky mostu. Přitom má být sníh přesouván, pokud možno, v podélném směru nebo odvezen, pokud by při odhozu do stran padal na dole ležící dopravní cesty nebo jiné objekty. K odklízení sněhu se běžně používají sněhové radlice. Vznikají-li při sněžení závěje nebo dosáhne-li výška sněhu cca 30-50 cm, nasazují se šípové pluhy. Vrstvy sněhu vyšší než 70 cm se odstraňují sněhovými frézami. Sněhové metače se používají k rozšíření průjezdního prostoru vozovky. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích nemá po skončeném pluhování zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm.

2) Odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů

Tato technologie se používá pouze na komunikacích určených plánem zimní služby. Posyp solí se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm není dovoleno posyp provádět. Dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se provádí v závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1 - 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou 10 g/m², při větší intenzitě dávkou 20 g/m². Použití větších dávek již způsobuje vznik sněhové břečky. Při mimořádně dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10 g/m² opakovat, ale vždy až po provedeném pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky.

3) Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů

Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1-2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků. Při teplotách kolem -5°C se použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15°C se použije chlorid vápenatý – v mezilehlém intervalu teplot může být použita směs obou chloridů. Níže uvedené dávkování platí pro chlorid sodný i chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky nesmí být překročeny. Minimální, technologicky dostačující dávka pro

tento typ posypu je 20 g/m².

Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m². Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m². Dávky vyšší než 20 g/m² se nesmí používat na úsecích silnic vystavených silným větřům, pokud není na sypači použito zkrápěcí zařízení. Na tenké vrstvy náledí se nechá posyp působit cca 2 hodiny. Na silnější vrstvy náledí se nechá posyp působit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela neuvolní, zpluhuje se uvolněná povrchová vrstva radlicí s ocelovým břitem a celý postup se opakuje. Celková spotřeba posypové soli přitom nesmí přesáhnout výše uvedené povolené dávky. Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně mechanicky odstranit. Jen v mimořádných případech (při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se přitom volí tak, aby celkové množství chemické složky nepřesáhlo výše uvedenou maximální dávku - např. maximálně 240 g/m² směsi s poměrem 1:5.

4) Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály

Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Může být prováděn pouze občasný posyp na dopravně důležitých místech nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré směrové oblouky, zastávky osobní linkové dopravy). Na těchto místech je vhodné zřídit i samoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev by měl být použit materiál s větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4 mm). V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm. Přímé úseky silnic se sypou dávkou cca 70 až 100 g/m², místa, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 g/m².

Na frekventovaných zledovatělých vozovkách je vzhledem k odmetení materiálu provozem účelné dávky zvýšit o 50 až 100 %. Dávky vyšší než 500 g/m² jsou však neúčelné. Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu, tj. minimálně 3,5 m v jednom směru.